



Specyfikacja Ledvance LED Spot plac  
Ciemnylight uchylny Valkoinen 8W  
650lm 36D - 830 Ciepła Biel | Aukko  
83mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 234262                          |
| EAN              | 4058075114043                   |
| Kod Producenta   | 4058075114043                   |
| Producent        | Ledvance                        |
| Nazwa producenta | SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 8W                                 |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 650lm                              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 81                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Zawiera żarówkę         | Tak                          |
| Montaż                  | Wpuszczany                   |
| Wycięcie (mm)           | 83x83                        |
| Installation Depth (mm) | 90                           |
| Klosz                   | PC (Poliwęglan)              |
| Stopień ochrony IP      | IP20                         |
| Impact Protection (IK)  | IK02 - 0.20 Joule            |
| Operating Temperature   | -10 to +40                   |
| Obudowa                 | Aluminium                    |
| Kolor Oprawy            | Biały                        |
| Oświetlenie awaryjne    | Nie                          |
| Wykończenie reflektora  | Biały                        |
| Power factor            | >0.50                        |
| Regulowana              | Tak                          |
| Seria                   | SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Długość (mm)   | 90 |
| Szerokość (mm) | 90 |
| Wysokość (mm)  | 72 |
| Średnica (mm)  | 90 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie